

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – załącznik nr 1 do SIWZ		Ilość: szt., pary, komplety
Wymagania minimalne stawiane przez Zamawiającego		3
NORDIC WALKING		
Kije bungy pump- dwa w jednym, 4 kg i stały opór, - możliwość zainstalowania większego oporu - 6 kg - który dołączony jest do zestawu, - regulowana wysokość od 113 do 155 cm, - ergonomiczna rękojeść Cork i regulowane paski, - górna część wykonana z aluminium 18 mm, dolna natomiast z aluminium 16 mm, - grot oraz nakładka z kauczuku naturalnego.	20	
Kosz na kije:	2	
Dyski balansujące: - średnica 27,3 cm, - waga 175 gram, - certyfikat WFDF	20	
GIMNASTYKA		
Materace gimnastyczne o wymiarach: 200x120x10 cm, okrycie górne: skaj; spód z materiału antypoślizgowego, dodatkowo wzmocnione narożniki, wkład wykonany z pianki T25, kolor niebieski.	10	
Materac Asekuracyjny 200x100x25: - wymiary szer.100cm, dł. 200 cm., gr. 25 cm; - pokrowiec szyty, góra wykonana ze wzmocnionej tkaniny PCV o właściwościach grzybobójczych, wodoodpornych i antybakteryjnych z odpowietrzeniami siatkowymi zapewniającymi swobodną cyrkulację powietrza, - spód materaca wykonany z materiału antypoślizgowego, - wypełnienie: wysokogatunkowa pianka poliuretanowa, wtórnie spieniona: T25-21 kg/m3, - wzmocnione narożniki, - uchwyty do transportu – min. 2 szt., - kolor niebieski.	5	
Materac grubości 40 cm o wymiarach: 200x120x40 cm, okrycie górne: skaj; spód z materiału antypoślizgowego, dodatkowo wzmocnione narożniki, wkład wykonany z pianki T25, kolor niebieski.	2	
Skrzynia 5 – częściowa trapezowa, przesuwana na kołach, wykonana ze sklejki iglastej, górny segment skrzyni stanowi płyta wiórowa o gr. min. 18 mm pokryta skórą naturalną ; pod skórą mata z włókna kokosowego gr. min. 40 mm oraz pianki. Skrzynia wyposażona w wózek kołowy.	2	
Wózek na materace: - przystosowany do przewożenia materacy 200x120 cm, - konstrukcja stalowa, - płyta na podłogę ze sklejki antypoślizgowej, - maksymalne wymiary 1m x2,10 m, wys. max. 80 cm. - obciążenie minimalne – 350 kg.	2	
Ławka gimnastyczna: a) 3m- 5 szt. - wymiary: dł. 300 cm, szer : 22 cm., wys. 30 cm. - wykonana z drewna iglastego, - nogi stalowe , nierdzewne , ocynkowane, - wszystkie krawędzie zaokrąglone , - stopki zakończone gumą nie brudzącą podłogi , - zaczep umożliwiający zawieszenie na drabince, - belka pod siedziskiem. a) 2m- 5 szt. - wymiary: dł. 200 cm, szer : 22 cm., wys. 30 cm.	10	

Kosz trenerski na min. 70 piłek tenisowych.	1
Pilki do tenisa przystosowane do gry na sztucznej powierzchni	100
BADMINTON	
<p>Słupki (kpl):</p> <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja stalowa malowana proszkowo, - każdy słupek wyposażony w balast wadze ok. 30 kg. I kółka z blokadą ułatwiające przemieszczanie. 	3 kpl
<p>Rakiety:</p> <ul style="list-style-type: none"> - waga max. 90 gram 	12.
Siatka do badmintona : kolor czarny lub biały.	3
Lotki piórkowe z gęsich piór w tubach po 12 szt.	3 tuby
PIŁKA NOŻNA	
<p>Znaczniki na koszulki</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonane z siatki poliestrowej, - 6 kolorów: zielony, niebieski, czerwony, żółty, pomarańczowy, fioletowe – 15 szt. każdego koloru, - rozmiar : L. 	90
<p>Kosz na piłki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - metalowy ze stalowych rurek o wymiarach maks. Szer.100 cm.,dł. 120 cm, wys. 80 cm., - na 4 kółkach, - malowany proszkowo, kolor niebieski RAAL: - zamykany od góry – przykrywka na zawiasie, - musi pomieścić min. 25 piłek do piłki nożnej nr 5 	4
<p>Mur piłkarski:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trójwymiarowa figura (pompowane powietrzem), która imituje sylwetkę piłkarza, - nie wymaga wbicia w murawę, - po bokach posiada uchwyty ułatwiające transport, - dolna komora napełniana jest wodą, - kolor biały. 	4
<p>Tyczka slalomowa z podstawą gumową:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 120-140 cm., - kolor żółty – 15 kompletów, - kolor czerwony- 15 kompletów 	30
<p>Znacznik pola płaski:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z odpornej gumy, - średnica kółka min. 15 cm. - kolor: pomarańczowy – 12 szt. - kolor żółty- 12 szt. 	24
PIŁKA SIATKOWA	
<p>Piłka siatkowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymagany certyfikat FIVB Approved, - waga 260-280 g, - rozmiar 65-57 cm. 	25
<p>Atrapa bloku na siatkę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary: min: 1450 mm x 460 mm., - wykonana z rurek aluminiowych o grubości min. 20 mm., - malowana proszkowo, kolor niebieski RAAL: 	2
CROSSFIT	
<p>Zestaw body-pump:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany ze stali pokrytej winylem, - talerze kodowane kolorystycznie, - gryfy 1 kg. + zaciski, 	15

- obciążenie 1 zestawu: 2x1,25 kg + 2x2,5kg+ 2x 2,5 kg.	
Stojak do body- pump: - stojak na min. 10 kompletów sztang – 2 szt.	2
Wioślarz: - napęd: wyciąg linowy (przełożenie 1:5) z magnetycznym systemem hamowania , minimum 10-stopniowa regulacja oporu; - zintegrowany czujnik pulsu, - częstotliwość uderzeń, możliwość włączenia akustycznego sygnału, - koło zamachowe min. 6 kg, - wygodne siedzisko na rolkach ,łożyskowane kulkowo, - możliwość podłączenia do monitora LDC, - wbudowany ekran LCD, - program sterujący urządzeniem ma mieć możliwość podłączenia do monitora i prowadzenia rywalizacji na dodatkowym monitorze z min . 2 innymi wioślarzami, - komputer wyświetlający : odległość , pomiar czasu, ilość uderzeń wiosła, trasę treningową, zużycie energii, pomiar pulsu - menu urządzenia w języku polskim, - rolki transportowe ułatwiające przenoszenie.	2
Monitor do wioślarza 55”: - technologia wykonania: LCD – LED, - format obrazu: 16:9, - współczynnik płynności obrazu: min. 1600, - klasa energetyczna min. A, - moc głośników: 2x min. 8 W, - system operacyjny: ANDROID - funkcje: SMART TV, - funkcje sieciowe: DLNA, Wi-Fi, Bluetooth, - liczba złącz HDMI: min. 3 , - liczba złącz USB: min: 2, - gniazdo słuchawkowe, LAN, cyfrowe wyjście optyczne, - wbudowany tuner: DVB –T2 (cyfrowy naziemny), DVB-C (cyfrowy kablowy), DVB-S2 (cyfrowy satelitarny)	1
Bieżnia: - wymagane 3 tryby pracy ciągłej min. 3 KM, - taśma min. 170x60 cm., - prędkość : do min. 20 km. - regulowane nachylenie do min. 12% - bieżnia wyposażona w ekran wyświetlający : czas, dystans , prędkość , nachylenie, kalorie, tętno, - w konsoli wyjście na słuchawki i USB, - przyciski bezpośredniego wyboru prędkości i nachylenia, - pomiar częstotliwości skurczu mięśnia sercowego, - naręczne czujniki tętna w uchwycie.	1
Rowerek stacjonarny: - układ hamulcowy : elektroniczny hamulec magnetyczny, - moc: min 350 W, regulowana w krokach co maksymalnie 5 W, - niezależne od prędkości obrotowej ustawienie oporu, - koło zamachowe, - wbudowany ekran z regulacją nachylenia i pokazujący: czas, dystans, prędkość, moc i tętno, - naręczne czujniki tętna w kierownicy, - zasilanie elektryczne niezależne od sieci, - regulacja siodełka w poziomie i pionie, - pedały koszykowe, - kierownica z kilkoma możliwościami uchwytu, z przyczepną i trwałą powierzchnią.	1
Orbitrek: - sensor pomiaru pulsu i Body Fat umieszczone na uchwytach,	1

<ul style="list-style-type: none"> - wyprofilowane uchwyty naciągnięte antypoślizgową pianką, - stabilna konstrukcja malowana proszkowo, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym, - rolki transportowe ułatwiające przestawianie sprzętu, - nowoczesny komputer z wyświetlaczem LCD wyświetlający następujące parametry: przebyty dystans, czas, prędkość, spalane kalorie, test pracy serca, liczba obrotów w czasie 1 minuty, pomiar spalania tkanki tłuszczowej 	
<p>Skrzynia do crossfitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - drewniana skrzynia ze sklejk min. 15 mm wzmocniona stalowymi kątownikami, krawędzie zeszlifowane , z wyciętymi otworami do przenoszenia, - wymiary ok. 50x60x75 	4
<p>Kettle: żeliwne, powlekane gumą , o wadze:</p> <p>6 kg, 8 kg, 10 kg, 12 kg, 14 kg, 18 kg, 22 kg, 28 kg – 2 szt. – para każdego rozmiaru.</p>	16
<p>Zestaw nagłaśniający:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w skład zestawu wchodzi dwie kolumny głośnikowe zawierające po min. 2 głośniki połączone bezprzewodowo, - wbudowany wzmacniacz i mikser, - moc głośnika : min. 80 W, - wejście RCA, do którego można podłączyć odtwarzacz CD lub komputer, - w zestawie 2 bezprzewodowe mikrofony, - wbudowane łącze BLUETOOTH i odtwarzacz MP3 (wejście USB), odtwarzacz CD, radio FM, - zasilanie sieciowe + wbudowany akumulator zasilający głośnik, - dodatkowe sterowanie pilotem. 	1
TENIS ZIEMNY	
<p>Rakieta seniorska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zamawiający wymaga , aby zaoferowany produkt nie był tańszy niż 250 zł. brutto za sztukę. 	10
REKREACJA	
<p>Stół do piłkarzyków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pole do gry o wymiarach min. 118x60 cm., - bezzwłowo podniesione narożniki, - antypoślizgowe uchwyty, - min. 4 uchwyty na 1 stronie, - regulowana wysokość nóg, - możliwość prezentacji wyników. 	1
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	
<p>Kompresor do pompowania piłek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - urządzenie jednocyldrowe , - zasilanie sieciowe, - wymienne końcówki, - manometr. 	1
<p>Przenośny głośnik z mikrofonem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ma zawierać: duży min. 12 calowy głośnik basowy oraz głośnik wysokotonowy, - mikser z wejściem mikrofonowym i gitarowym, - regulacja barwy dźwięku, - wzmacniacz min. 20 W, - moc głośnika : min. 80 W, - wejście RCA, do którego można podłączyć odtwarzacz CD lub komputer, - w zestawie 2 bezprzewodowe mikrofony, - wbudowane łącze BLUETOOTH i odtwarzacz MP3 (wejście USB), radio FM, - zasilanie sieciowe + wbudowany akumulator zasilający głośnik, - dodatkowe sterowanie pilotem. 	1

<i>Ławka zawodnicza dla zawodników rezerwowych:</i> - ławka 6 –osobowa, - siedziska kubelkowe, kolor żółty RAAL: 1021 - stelaż z profili stalowych malowanych proszkowo, kolor niebieski : RAAL 5015, - nogi zabezpieczone niebrudzącymi stopkami tworzywowymi. - wysokość ławki 40-45 cm.	4
---	---